WEJŚCIE WPN
ELEWACJA SZCZYTOWA PÓŁNOCNA
WEJŚCIE WW
ELEWACJA WSCHODNIA
RZUT POCHYLNI I SCHODÓW



PRZEKRÓJ WPN1



PRZEKRÓJ WW



PRZEKRÓJ WPN2



PRZEKRÓJ WPN3



DANE WYKONAWCZE:

SŁUPEK - RURA Ø50 x 2,0 mm,
POCHWYT - RURA Ø50 x 2,0 mm
ROZETY MONTAŻOWE Ø100 x 10,0 mm
WYSOKOŚĆ POCHWYTU 110 cm
TRALKA POZIOMA (PRĘT LUB RURKA) Ø10,0 mm,
DOPUSZCZA SIĘ 10% TOLERANCJE PARAMETRÓW

ROZSTAW OSIOWY ELEMENTÓW NA PODSTAWIE WYMIAROWANIA NA RYSUNKACH
PRZED WYKONANIEM BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY POWYKONAWCZE BUDYNKU I ODPOWIEDNIO SPRAWDZIĆ LUB SKORYGOWAĆ WYMIAROWANIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW

MATERIAŁ BALUSTRAD, PORĘCZY, POCHWYTÓW:
STAL NIERDZEWNA - KWASOODPORNA - AISI 316
(1.4571, AISI 316, V4A)

NA BALUSTRADY I PORĘCZE WEWNĘTRZNE DOPUSZCZA SIĘ
STAL NIERDZEWNĄ - AISI 304
(1.4301, AISI 304, V2A)

POWIERZCHNIA: POLEROWANA

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. architekt Andrzej Marciniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. 116/89
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
nr ew.: MA-0509

PIECZĘĆ I PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU	ELEMENTY ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH BALUSTRADY I PORĘCZE ZEWNĘTRZNE WEJŚCIE PÓŁNOCNE WPN / WEJŚCIE WSCHODNIE WW	SKALA RYSUNKU 1:25
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE	NUMER RYSUNKU 30
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ GOSTYNIN UL.BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW.1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN 09-500 GOSTYNIN UL. RYNEK 26	

ABI BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKT MAREK DZIĘDZIEWSKI
tel. 24 2635251
ul. Prezydenta Stycznowych 17/8
24 2635251 • abimarek@poczta.onet.pl
www.abibiuroprojektowe.pl

Uprawnienia w spec. architektonicznej bez ogr. nr 123/88, wpr.1991, 19/94, 1/94
Mazowiecka Okręgowa Izba
w spec. architektonicznej, urbanistycznej
Izby Architektów RP nr IARP B/16/6/A
Izba zawodowa MOIA nr MA-1019