

SPW - GRUPA ŚCIAN PRZESZKLONYCH WEWNĘTRZNYCH

	2 PIĘTRO SPW19	2 PIĘTRO SPW20	2 PIĘTRO SPW21	2 PIĘTRO SPW22
Wysokość ściany brutto (cm)	330,00	330,00	330,00	330,00
Szerokość profilu ościeżnicy (cm)	12,00	12,00	12,00	12,00
Izolacyjność cieplna konstrukcji	bez wymagań			
Izolacyjność cieplna oszklenia	bez wymagań			
Dymoszczelność	dymoszczelna	dymoszczelna	dymoszczelna	dymoszczelna
Klasa odporności na ogień	EI30	EI30	EI30	EI30
Wymagania dot.drzwi /wg zestawień ślusarki/	S/SZ	S/SZ	S/SZ	S/SZ

ŚCIANY PRZESZKLONE
WEWNĘTRZNE SPW

Konstrukcja słupowo-ryglowa
Profile konstrukcyjne aluminiowe
o szerokości:
- ściany wewnętrzne SPW - 12 cm
dopuszcza się korektę wymiarów profili
podanych na rysunkach
odpowiednio do technologii producenta

Wymagane parametry
dla ścianek wewnętrznych
- przy $\Delta t < 8^{\circ}\text{C}$ - bez wymagań
- przy $\Delta t \geq 8^{\circ}\text{C}$ oraz ściany oddzielające
pomieszczenia ogrzewane od
klatek schodowych i korytarzy
 $U(\text{max}) \leq 1,00 \text{ [W/(m}^2 \cdot \text{K)]}$

Oszklenia
- ściany wewnętrzne SPW:
jednoszybowe
klasa odporności P1 / P2 do ustalenia
z inwestorem

METRYKI DRZWI


EI30 - wymagana klasa odporności pożarowej
S - dymoszczelność
SZ - samozamykacz

Drzwi w ścianach umieszczono w wykazie
ślusarki drzwiowej na odrębnym rysunku

	2 PIĘTRO SPW16	2 PIĘTRO SPW17	2 PIĘTRO SPW18
Wysokość ściany brutto (cm)	330,00	330,00	330,00
Szerokość profilu ościeżnicy (cm)	12,00	12,00	12,00
Izolacyjność cieplna konstrukcji	bez wymagań		
Izolacyjność cieplna oszklenia	bez wymagań		
Dymoszczelność	-	dymoszczelna	-
Klasa odporności na ogień	EI30	EI60	EI30
Wymagania dot.drzwi /wg zestawień ślusarki/	-	EI30S/SZ	-

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. architekt Andrzej Marciniak
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr ew. 116/89
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
nr ew.: MA-0509

PIECZĘĆ I PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH ŚCIANY PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE: SPW16 - SPW22	SKALA RYSUNKU 1:30
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE	NUMER RYSUNKU 24
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ GOSTYNIN UL.BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW.1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN 09-500 GOSTYNIN UL. RYNEK 26	
<div><div><div><div>ABI BIURO PROJEKTOWE ARCHITECT MAREK DZIEGLEWSKI 09-407 Płock ul. Powstańców Styczniowych 17/8 24 2630251 • abimarek@poczta.onet.pl www.abiuroprojektowe.pl</div></div><div><div>Uprawnienia w spec. architektonicznej bto nr 12388, spr.1991, 1994, 1994 Rozstrzygnięcia Budowlane w spec. architektonicznej i urbanistycznej Izby Architektów RP nr IARP 911616/IA Izba zawodowa NCA nr MA-1019</div></div></div></div>		