



UWAGA:			
1. BETON C25/30 (B30), STAL A-IIIN (RB500W) - PREŻY GŁÓWNE, STRZEMIIONA A.I.			
2. KLASA EKSPÓZYCJI XC4, OTULINA 30mm.			
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.			
TYTUŁ RYSUNKU	PORTAL WEJŚCIOWY PW1		SKALA 1:25
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE		NR RYSUNKU K24
DANE INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ, INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: GOSTYNIN, UL. BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW. 1302/2		DATA 09.2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN, 09-500 GOSTYNIN, UL. RYNEK 26		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. A. Wojtycki nr upr. MAZ/0152/PWOK/04	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI mgr inż. B. Wierzechowski nr upr. 34/91		