



## RZUT STROPODACHU



# KONSTRUKCJA STROPODACHU




WIENIEC W3-1 115mb



WIENIEC W3-2 6,8mb


WIEŃIEC W3-3 18,5mb

WIENIEC W3-4 2,2mb



**SIATKA PRĘTÓW Ø10 150x150**  
**NA CAŁEJ POWIERZCHNI**

# ZASADA ZBROJENIA WYLEWEK WL-...



1. KONIECZNE PODPARCIE BLACHY TRAPEZOWEJ MINIMUM NA CZAS BETONOWANIA I WIĄZANIA BETONU CO MAX 1,20m I NA KOŃCACH TRAPEZU DOCHODZĄCEGO DO PRZESZKODY

Zestawienie pty: korytkowych zamkniętych stropodachów			
Symbol	Wymiar		Ilość
	B [mm]	L [mm]	[szt]
PK-18/3	300	1800	10
PK-18/6	600	1800	41
PK-21/3	300	2100	7
PK-21/6	600	2100	29
PK-24/3	300	2400	14
PK-24/6	600	2400	31
PK-27/3	300	2700	12
PK-27/6	600	2700	75
PK-30/3	300	3000	5
PK-30/6	600	3000	23

UWAGA:	
1. BETON C25/30 (B30), STAL AIIIIN (RB5000V) - PRĘTY GŁÓWNE, STRZEMIIONA AL.	
2. KLASA EKSPOZYCJI XC3, OTULINA 25mm.	
3. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.	
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA STROPODACHU
TYTUŁ OPACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃNIE
DATA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ: GOSTYNIŃ, UL. BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW. 1302/2
INWESTOR	GMINA GOSTYŃNIN, 09-500 GOSTYŃNIN, UL. RYNEK 26
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI
mgr inż. A. Wojtycki nr upr. MAZ0152/PWOK04	mgr inż. B. Wieszchowski nr upr. 34/91
	DATA
	09.09.2021
	NR RYSUNKU
	K16
	SKALA
	1:125; 1:25