RZUT I SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW





UWAGA:

1. BETON C25/30 (B30), STAL A-IIIN (RB500W) - PRĘTY GŁÓWNE, STRZEMIONA AI.
2. KLASA EKSPOZYCJI XC2, OTULINA 40mm.
3. IZOLACJA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTU - ABIZOL R+P, IZOLACJA POZIOMA - 2 x FOLIA IZOLACYJNA PVC GRUB. MIN 0,8mm
4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
5. FUNDAMENTY WYLEWAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C12/15 GRUBOŚCI MIN. 100mm.
6. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO WG OPISU TECHNICZNEGO

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT I SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW		SKALA 1:100; 1:25
TYTUŁ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY W BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE		NR RYSUNKU K1
DANE INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ; GOSTYNIN, UL. BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW. 1302/2		DATA 09.2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN, 09-500 GOSTYNIN, UL. RYNEK 26		
PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. A. Wojtycki nr upr. MAZ/0152/PWOK/04		SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI mgr inż. B. Wierzchowski nr upr. 34/91	