



Legenda

- projektowana instalacja wodna z rur PE100 SDR 17 PN10 40x3,7
- poziom docelowy terenu
- taśma informacyjna
- W1 numer węzła

UWAGI
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać w ostonach z rur stalowych, wystających poza przegrodę.

W miejscach kolizji stosować rury ostonowe.

IB

BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu
BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE

Branża
SANITARNA

Inwestor
GMINA GOSTYNIN
Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin, ul. Bierzewicka
dz. nr ewid. 1302/2

Projektant
MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdzający
MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI
UPR. BUD.NR LOD/1665/P00S/11

Temat rysunku
WODA NA CELE WC
- PROFIL

Skala
()

Data
10 03 2016

Numer
IS4