PRZEKRÓJ I - I
skala 1 : 25

Słup S2, S3: H=335cm





PRZEKRÓJ I' - I'
skala 1 : 25

Słup S2: 24×24cm



PRZEKRÓJ I' - I'
skala 1 : 25

Słup S3: 24×50cm



Beton: C20/25

Stal:

- zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) żebrowana
- strzemiona Ø6 mm ze stali A-0 (St0S) gładka

Otulina górna: 3 cm

Otulina dolna: 3 cm

SŁUP S2, S3 (piętro)
skala 1:25

ZESTAWIENIE STALI

	Nr pręta	Ø [mm]	Klasa stali	Długość [cm]	Sztuk	Długość całkowita [m]				Masa [kg]
						Ø6	Ø8	Ø12	Ø16	
S2 (1szt.)	1	16	A-IIIN	457	4	-	-	-	18,28	28,86
	2	6	A-0	82	25	20,50	-	-	-	4,55
	3	16	A-IIIN	1120	4	-	-	-	44,80	70,74
									RAZEM:	104,15

ZESTAWIENIE STALI

	Nr pręta	Ø [mm]	Klasa stali	Długość [cm]	Sztuk	Długość całkowita [m]				Masa [kg]
						Ø6	Ø8	Ø12	Ø16	
S3 (1szt.)	1	16	A-IIIN	457	6	-	-	-	27,42	43,30
	2	6	A-0	134	25	33,50	-	-	-	7,44
	3	16	A-IIIN	1120	6	-	-	-	67,20	106,11
									RAZEM:	156,84

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW	**KONSTRUKCJA**	Architektura&Budownictwo Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności konstrukcyjnej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Marian Tromski **nr upr. 337/WA/71** w specjalności konstrukcyjnej		
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Karol Pepłowski **upr. nr MAZ/0379/PWBKb/16** w specjalności konstrukcyjnej		
Zespół projektowy:		Podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski **upr. nr MA/040/18** w specjalności architektonicznej		
mgr inż. arch. Ireneusz Jabłoński		

Temat projektu:	Rozbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu				
Inwestor:	Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin				
Adres inwestycji:	Sierakówek, gm. Gostynin, Dz. Nr 163/2				
Nazwa rysunku:	**SŁUP S2, S3 (piętro)**				
Numer projektu	Branża: konstrukcja	Faza projektu: PW	Data: 28.10.2018r.	Skala: 1:25	Numer rysunku: PW-K-05.6