


PROJEKT BUDOWLANY



TEMAT:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RĘBÓW
OD KM 0+000 DO KM 1+177,61 O DŁUGOŚCI 1,177 KM
PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH
O NR EWID. 88, 75 OBREB RĘBÓW, GMINA GOSTYNIN,
POWIAT GOSTYNIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.**

Inwestor:

GMINA GOSTYNIN

Opracowanie:

Projektant:

Stefan Stempnowski
upr. bud. do projektowania dróg nr 143/68

Stefan Stempnowski
upr. proj.-bud. dróg i mostów Nr 143/68
ODP Warszawa
09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 3B m. 1

Asystenci:

Michał Górecki
mgr Piotr Kaczmarek

Sprawdzający:

inż. Mirosław Kaczmarek
upr. bud. do projektowania dróg nr 1/90

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

Mirosław Kaczmarek
inż. budownictwa
spec. drogi krajowej
upr. bud. do projektowania dróg Nr 1/90
09-500 Gostynin, Bierzewice 57

Czerwiec 2011r.

Egz. Nr 3

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Orientacja	3
I. Oświadczenia	4
Projektanta	5
Sprawdzającego	6
II. Uprawnienia budowlane	7
Zaświadczenie o wpisie do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	8
Uprawnienia budowlane do projektowania dróg nr 143/68	9
Zaświadczenie o wpisie do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	10
Uprawnienia budowlane do projektowania dróg nr 1/90	11
III. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	12-30
IV. Decyzja Środowiskowych Uwarunkowań Zgody na Realizację Przedsięwzięcia	31-36
V. Projekt zagospodarowania terenu	37
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 (rys. nr 1)	38-44
VI. Projekt budowlany	45
1. Opis techniczny	46-49
2. Przedmiar robót	50-52
3. Elementy trasy w planie	53
4. Ogólne dane o przekrojach	54
5. Powierzchnia do plantowania	55
6. Objętość robót ziemnych	56
7. Rowy i spód skarpy nasypu	57
9. Przekrój normalny, skala 1:50 (rys. nr 2)	58
10. Przekrój normalny – przepust pod drogą, skala 1:50 (rys. nr 3)	59
11. Zjazd, skala 1:50 (rys. nr 4)	60
12. Przekroje poprzeczne, skala 1:100 (rys. nr 5)	61
12. Profil podłużny, skala 1:100/1000 (rys. nr 6)	62-65
VII. Informacja BIOZ	66-70
VIII. Uzgodnienia	71
Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie	72
Urząd Gminy Gostynin	73
Zakład Komunalny w Solcu	74
TP.S.A.	75-83
Protokół ZUD - OPINIA NR GK.6630.147.2011	84-85
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	86-93
IX. Pozwolenie wodnoprawne	94-97

DOBRYŃ n. WISŁA

U. Gm. 1:50 000

ORIENTACJA SKALA 1:50 000

WŁOCŁAWSKI

PARK

KRAJOBRAZOWY

WISŁA

GOSTYŃ

OŚWIADCZENIA



Gostynin, dnia 20.06.2011r.

Stefan Stempnowski
UL. Kochanowskiego 3B M1
09-402 Płock

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4, z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+177,61,
działki ewidencyjne nr 88, 75 obręb Rębów, gmina Gostynin,
powiat gostyński, województwo mazowieckie.

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

zlokalizowaną w obrębie miejscowości Rębów.

branża: drogowa

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych nr 143/68 w specjalności dróg.

Stefan Stempnowski
upr. proj. bud. drog. i mostów Nr 143/68
DUP W-wa
09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 3B/1

.....
(pieczęć i podpis projektanta)

Gostynin, dnia 24.06.2011r.

Mirosław Kaczmarek
09-500 Gostynin
Bierzewice 57
Tel. (024) 235 84 35

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4, z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z p. zm.), składam niniejsze oświadczenie, jako sprawdzający projektu budowlanego inwestycji pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+177,61,
działki ewidencyjne nr 88, 75 obręb Rębów, gmina Gostynin,
powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

zlokalizowaną w obrębie miejscowości Rębów

branża: drogowa


o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych nr 1/90 w specjalności konstrukcyjno – inżynierskich w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych – obejmujących również typowe przepusty i mosty.

Mirosław Kaczmarek
inż. budownictwa
spec. drogi i lotniska
upr. bud. do projektowania dróg Nr 1/90
09-500 Gostynin, Bierzewice 57

.....
(pieczęć i podpis sprawdzającego)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE





MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 15 listopada 2010

Zaświadczenie

Pan STEFAN STEMPNOWSKI

miejsce zamieszkania:

KOCHANOWSKIEGO 3B M 1

09-402 PŁOCK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/3317/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO

mgr inż. Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.pilb.org.pl e-mail: biuro@maz.pilb.org.pl
NIP 525-22-58-203, Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dział Szkoleń: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

TOSSA

Piotr Kaczmarek

ul. Krośniewicka 4C, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Warszawa, dnia 16. XI. 1968 r.

(pieczęć podłużna organu państwowego
nadzoru budowlanego)

143/68

Nr
(numer ewidencyjny uprawnień)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) oraz § 14 zarządzenia Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji (Dziennik Budownictwa Nr 23, poz. 73 i z 1966 r. Nr 13, poz. 57) i z 1967 r. nr 5 poz. 32
Obywatel techn. Stefan S t e m p n o w s k i s. Kazimierza
urodzony dnia 1 września 1936 roku w Erwinowie pow. Pruszków

o t r z y m u j e

w specjalności dróg
uprawnienia budowlane do projektowania nieskomplikowanych obiektów
i kierowania robotami budowlanymi łącznie, w zakresie drogowych
obiektów budowlanych, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 3 zarządzenia
nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.




2-ty DYREKTORA
z/s inwestycyjnych
[Signature]
mgr inż. M. Lenczewski

TOSSA

Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 05-200 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-0

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 15 grudnia 2010

Zaświadczenie

Pan MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK

miejsce zamieszkania:

BIERZEWICE 57

09-500 GOSTYNIN

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/3354/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
mgr inż. Jerzy Kotowski

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Biurowo: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.plib.org.pl e-mail: biuro@maz.plib.org.pl
NIP 525-22-58-203, Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dział Szkoleń: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Gostynin, dnia 04 stycznia 1990 r.

Nr ewid. 1/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2 i § 13 ust.1 pkt.3 lit. b
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowni-
twie /Dz.U.Nr 8 poz.46/

Obywatel MIROSŁAW BOGDAN KACZMAREK

inżynier budownictwa lądowego

urodzon y dnia 10 grudnia 1947 r.

o t r z y m u j e

stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji

projektanta w szczególności konstrukcyjno-inżynierskich w zakresie
dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych - obejmu-
jących również typowe przepusty i mosty.-



Z-ca DYREKTORA

ds. budowy i utrzymania dróg

mgr inż. Piotr Andrzejewski

TOSSA

Piotr Kaczmarek


ul. Krośniewicka 6, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-0

Zweryfikowano w Dyrekcji Okręgowej
Dróg Publicznych w Warszawie
Nr 137/94

Warszawa dnia 30 grudnia 1994 r.

Z-ca Naczelnego Dyrektora
ds. BudowyZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO



DECYZJA NR 3/2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.1 ust.2, art.4 ust.2 pkt.1, art.50, ust.1, 4, art.51, ust.1 pkt 2, art.52, ust 1, art.53, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r., z późn. zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.Nr 98 z 2000r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2011r, który złożyła:

Gmina Gostynin z/s ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe TOSSA, ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin

na inwestycję: przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+777,61

zlokalizowaną: na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 88, 75 w miejscowości Rębów, gmina Gostynin

USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego

dla: Gminy Gostynin z/s ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin.

1. Rodzaj inwestycji: przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+777,61.

Lokalizacja inwestycji: działki o numerach ewidencyjnych: 88, 75 w miejscowości Rębów, gmina Gostynin.

- 1) **rodzaj zabudowy:** infrastruktura drogowa.
- 2) **funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :**
 - a) sposób użytkowania obiektów budowlanych – zgodnie z przeznaczeniem;
 - b) sposób zagospodarowania terenu – zgodnie z przeznaczeniem.

2. Ustalenia – warunki zabudowy i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

2.1 .Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono kolorem czerwonym linią ciągłą (granice własności) na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Linia zabudowy – dla inwestycji liniowych nie wyznacza się.
Linie rozgraniczające drogi gminnej (linia ogrodzenia) – oznacz. na zał. graficznym symbolem **KD1/2** -dojazdowa docelowo w rozstawie 15,0m tj. po 7,5m od osi drogi na obie strony;; drogi powiatowej nr 1405W (linia ogrodzenia stałego) – oznacz. na zał. graficznym symbolem **KZ1/2** -zbiorcza docelowo w rozstawie 20,0m tj. po 10,0m od osi drogi na obie strony – zgodnie z załącznikiem graficznym.
- b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki i udział powierzchni biologicznej czynnej - zgodnie ze stanem istniejącym,
- c) szerokość elewacji frontowej – dla inwestycji liniowych nie określa się,
- d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) – jej gzymsu, attyki, okapu dachu dla inwestycji liniowych nie określa się;
- e) geometria dachu – dla inwestycji liniowych nie określa się.

2.2. Przebieg i szczegółowe warunki inwestycji liniowych:

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy opracować projekt ich usunięcia i uzgodnić go z właściwymi jednostkami branżowymi.

2.3. Warunki ochrony środowiska, zdrowia i życia ludzi, przyrody i krajobrazu:

- a) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397),
- b) należy uwzględnić warunki zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 1/2011 z dnia 07.01.2011r.,
- c) inwestycja jest położona poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody i w zasięgu obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2.4. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej.

2.5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- a) realizacja infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach zarządców sieci, dróg.
- b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – od dróg gminnych ozn. w zał. graf. symbolem KD1/2 (dojazdowa) i drogi powiatowej nr 1405W ozn. w zał. graficznym symbolem KZ1/2 (zbiorcza).

3. Wymagania, dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- 1) planowana inwestycja na etapie wykonywania i użytkowania nie może powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez ochronę:

- a) przed pozbawieniem:
 - dostępu do drogi publicznej,
 - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności,
 - dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- b) przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. – ewentualne uciążliwości należy ograniczyć do granic własności,
- c) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- d) istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

4. Wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych) – nie nakłada się szczególnych wymagań.

5. Decyzja niniejsza nie rozstrzyga kwestii usytuowania obiektów budowlanych oraz rozwiązań projektowych ponieważ należą one do materii normowanej przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i przepisy techniczno –budowlane m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Będą one rozstrzygane przez właściwy organ wydający pozwolenie na budowę.

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 46-09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

6. Warunki wynikające z uzgodnień stosownie do art.53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzję wydano w uzgodnieniu z: Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyninie – postanowienie z dnia 27.04.2011r. z uzgodnieniem: Obsługa komunikacyjna terenów przyległych - od dróg gminnych ozn. w zał. graf. symbolem KD 1/2 (dojazdowa) i drogi powiatowej nr 1405W Stary Zaborów – Górki ozn. w zał. graficznym symbolem KZ1/2 (zbiorcza).

7. Integralną częścią decyzji są:

- **Załącznik nr 1** – załącznik graficzny do decyzji - mapa do celów projektowych w skali 1:500 z wykreślonymi liniami rozgraniczającymi pasa drogowego – 7 egz.
- **Załącznik nr 2** – analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
- **Załącznik nr 3** - załącznik graficzny do analizy, sporządzony na mapie w skali 1:1000 – 4 egz.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca, Gmina Gostynin z/s ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez pełnomocnika Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe TOSSA, ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: *przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+777,61* na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 88, 75 w miejscowości Rębów, gmina Gostynin.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.Nr 80, poz.717 z późn.zm.), dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest ww inwestycja, warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego określonej we wniosku, ustala się na podstawie art.50-58 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r., z późn.zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164 poz.1588).

W toku postępowania ustalono, że wniosek spełnia łącznie wymogi umożliwiające wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tej inwestycji. Warunki zabudowy zawarte w niniejszej decyzji określone zostały po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Królewiecka 27 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Zastępca Wójta Gminy

Paweł Goliszek
Paweł Goliszek

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydawania decyzji)

Decyzja niniejsza jest prawomocna i podlega wykonaniu
GOSTYNIN dnia 07.06.2011

Zastępca Wójta
INSPEKTOR
Agnieszka Betlińska
Agnieszka Betlińska

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c 09-500 GOSTYNIN
tel (0-24) 235 20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

POUCZENIE:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań, związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art.63 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
3. Zgodnie z przepisami art.63 ust.4 ww ustawy wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów, poniesionych w związku z otrzymaną decyzją, ustalającą warunki zabudowy.
4. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona warunki zawarte w tej decyzji.
5. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli:
 - 1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę,
 - 2) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
6. Decyzję o pozwoleniu na budowę należy uzyskać we właściwym terenowo Starostwie Powiatowym.

Otrzymują:

- ① Gmina Gostynin z/s ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
- pełnomocnik Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe TOSSA
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin.
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie; ul. Płocka 76, 09-500 Gostynin.
3. A/a.

Projekt decyzji przygotował:

mgr inż. arch. Teresa Marciniak
upr. urbanist. nr 1437/94
członek Okręgowej Izby Urbanistów
w Warszawie nr WA-304

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 255-20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

ANALIZA funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

przeprowadzona na podstawie art.1 ust.2, art.4 ust.2 pkt.1, art.50, ust.1, 4, art.51, ust.1 pkt 2, art.52, ust 1, art.53, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588):

rodzaj inwestycji: przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+777,61.

lokalizacja: na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 88, 75 w miejscowości Rębów, gmina Gostynin.

I. Przedmiotem analizy jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+777,61 na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 88, 75 w m. Rębów, gmina Gostynin.

II. Analizą objęty jest teren pasów drogowych w liniach rozgraniczających, częściowo zainwestowanych wraz z najbliższym sąsiedztwem, którego granice wyznaczają litery oznaczone na zał. graficznym A-B-C-D-A

Integralną część analizy stanowi załącznik graficzny – mapa w skali 1:1000.

III. Materiałami wejściowymi do analizy urbanistycznej są:

- inwentaryzacja urbanistyczna (wizja w terenie).
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.
- Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin, zatwierdzony Uchwałą Nr 38/V/94 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Płockiego Nr 9 z dnia 8 grudnia 1994r., poz. 124), który utracił moc na podstawie art. 87, ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

IV. Przedmiotowe działki, na których będzie realizowana w/w inwestycja są działkami zainwestowanymi (zgodnie z rejestrem gruntów –drogi). W zakresie:

a) **funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu** - planowana inwestycja spełnia wymóg kontynuacji funkcji na obszarze analizowanym. W terenie analizowanym występuje zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, tereny częściowo uzbrojone w infrastrukturę: wodociąg, energia elektryczna i drogi.

b) **cech zabudowy i zagospodarowania terenu :**

- forma architektoniczna obiektów budowlanych i ich gabaryty - na obszarze analizowanym i w sąsiedztwie występują budynki mieszkalne parterowe z poddaszem użytkowym z dachami dwu i sporadycznie wielospadowymi, budynki gospodarcze parterowe i z poddaszem z dachami jedno, dwu i wielospadowymi,
- geometria dachu – w analizowanym obszarze kąt nachylenia połaci dachu budynków mieszkalnych wynosi 10° -45°, a maksymalna wysokość głównej kalenicy dachu nie przekracza 10,0m, kąt nachylenia połaci dachowej budynków gospodarczych, wynosi 10° -45°, wysokość kalenicy do 8,0m,

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 238 20-88, NIP: 971-015-83-01

- wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej –okapy dachów budynków mieszkalnych do 5,0m, gospodarczych i garaży. do 4,0m,
 - linia zabudowy istniejąca wyznaczona przez frontowe elewacje istn.budynków mieszkalnych. Ze względu na charakter inwestycji- (infrastruktura –inwestycja liniowa)- nie wyznacza się linii zabudowy
 - intensywność wykorzystania terenu – na terenie analizowanym intensywność zabudowy nie przekracza 0,3;
 - szerokość elewacji frontowej – na analizowanym terenie szerokość frontowych elewacji nie przekracza 15,0m.
- V. Obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych gminnej **KD1/2-** dojazdowa i powiatowej nr 1405W-**KZ1/2-**zbiorcza.
- VI. Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna i drogi.
- VII. **Przebieg i szczegółowe warunki inwestycji liniowych:**
- a. Budowę/przebudowę urządzeń elektroenergetycznych należy projektować zgodnie z zasadami lokalizacji uzbrojenia w pasie ulicznym,
 - b. należy zachować normatywne odległości od innego uzbrojenia i zieleni wysokiej,
 - c. w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy opracować projekt ich usunięcia i uzgodnić go z właściwymi jednostkami branżowymi.
- VIII. ustalenie warunków zabudowy dla przedstawionej inwestycji jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Projektowana inwestycja spełnia łącznie warunki umożliwiające wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioski z analizy:

WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY.

- 1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
- a) Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono kolorem czerwonym linią ciągłą (granice własności) na mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Linia zabudowy – dla inwestycji liniowych nie wyznacza się.
Linie rozgraniczające drogi gminnej (linia ogrodzenia) – oznacz. na zał. graficznym symbolem **KD1/2** -dojazdowa docelowo w rozstawie 15,0m tj. po 7,5m od osi drogi na obie strony,; drogi powiatowej nr 1405W (linia stałego ogrodzenia) – oznacz. na zał. graficznym symbolem **KZ1/2** -zbiorcza docelowo w rozstawie 20,0m tj. po 10,0m od osi drogi na obie strony – zgodnie z załącznikiem graficznym,
 - b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki i udział powierzchni biologicznej czynnej -zgodnie ze stanem istniejącym,
 - c) szerokość elewacji frontowej – dla inwestycji liniowych nie określa się,
 - d) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) – jej gzymsu, attyki, okapu dachu dla inwestycji liniowych nie określa się,
 - e) geometria dachu – dla inwestycji liniowych nie określa się.
- 2. Przebieg i szczegółowe warunki inwestycji liniowych:**
- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy opracować projekt ich usunięcia i uzgodnić go z właściwymi jednostkami branżowymi.

3. **Warunki i wymagania ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
- a) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397),
 - b) należy uwzględnić warunki zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 1/2011 z dnia 07.01.2011r.,
 - c) inwestycja jest położona poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody i w zasięgu obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4. **Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej** - planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej.
5. **Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**
- a) realizacja infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach zarządców sieci, dróg.
 - b) obsługa komunikacyjna terenów przyległych – od dróg gminnych ozn. w zał. graf. symbolem KD1/2 (dojazdowa) i drogi powiatowej nr 1405W ozn. w zał. graficznym symbolem KZ1/2 (zbiorca).
6. **Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich** – planowana inwestycja na etapie wykonywania i użytkowania nie może pozbawiać osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej, środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może wywoływać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczać powietrza, wody i gleby.
7. **Wymagania dotyczące ochrony terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów** - inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w związku z czym nie nakłada się żadnych dodatkowych wymagań.
8. Ustalenia zawarte w niniejszej decyzji zgodne są z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin.

Część graficzną przedstawia załącznik graficzny – mapa w skali 1:1000.

Analizę przygotował:
mgr inż. arch. Teresa Marciniak
upr. urbanist. nr 1437/94
członek Okręgowej Izby Urbanistów
w Warszawie nr WA-304

Załącznik Nr 2 do Decyzji
N: 3 / 2011
06.05.2011

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 1c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 236-20-88, NIP: 971-015-83-01

Zastępca Wójta Gminy

Paweł Goliśzek

3
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DECYZJA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA



DECYZJA Nr 1/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika tj. Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego TOSSA z siedzibą przy ul. Krośnkiewickiej 4c, 09-500 Gostynin działającego w imieniu Gminy Gostynin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów” gmina Gostynin

u s t a l a m

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin, powiat Gostynin na odcinku od km 0+000 do km 1+177,61. Planowana inwestycja będzie realizowana w pasie drogi gminnej. W ramach przebudowy planuje się: wykonanie jezdni szerokości 4 m z betonu asfaltowego o łącznej grubości warstw 8 cm, wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 do 1,25 m z kruszywa naturalnego łamanego grubości 10 cm, wykonanie i odtworzenie rowów drogowych z funkcją odprowadzania wód opadowych, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego łamanego grubości 10 cm.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- podczas prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi,
- planowane przedsięwzięcie nie powinno stwarzać podczas eksploatacji uciążliwości w użytkowaniu dla sąsiednich działek,
- należy właściwie zabezpieczyć plac budowy tj. oznakować i zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób niepowołanych oraz przestrzegać przepisów BHP;

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośnkiewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

- 2

- 10

po

UZASADNIENIE

1. Wnioskiem z dnia 06.12.2010 r. pełnomocnika tj. Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego TOSSA z siedzibą przy ul. Krośniewickiej 4c, 09-500 Gostynin działającego w imieniu Gminy Gostynin zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin”

2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust.1 pkt.60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz.1397).

3. Zgodnie z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa, podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych w wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach poprzez umieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej gminy Gostynin oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gostyninie.

4. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Płocku i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOS i ewentualnego określenia zakresu raportu.

5. Uzyskano opinie:

- Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie – postanowienie z dnia 29.12.2010 r. (data wpływu 03.01.2011 r.), sygnatura RDOŚ-14-WOOS-II-OŁ-6614-2071/10 – w której organ ten wydał opinię o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie – opinia z dnia 22.12.2010 r. (data wpływu 29.12.2010 r.), sygnatura ZNS.712-46-206-3205/10 – w której organ ten wyraża opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

6. Biorąc pod uwagę ww. opinie, a także uwarunkowania, o których mowa w art.63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzący postępowanie dnia 05.01.2011 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

7. Wśród uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o braku potrzeby przeprowadzenia OOS przesądziły:

- jego rodzaj i charakterystyka – przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin, na odcinku od km 0+000 do km 1+177,61. W ramach przebudowy planuje się: wykonanie jezdni szerokości 4 m z betonu asfaltowego o łącznej grubości warstw 8 cm, wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 do 1,25 m z kruszywa naturalnego łamanego grubości 10 cm, wykonanie i odtworzenie rowów drogowych z funkcją odprowadzania wód opadowych, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego łamanego grubości

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 223-20-88, NIP: 971-015-83-01

10 cm. Po realizacji inwestycji w stosunku do stanu istniejącego może nastąpić m.in. zmniejszenie poziomu zapylenia, drgań i hałasu. Ułożenie nowej, jednolitej nawierzchni jezdni w znaczący sposób poprawi komfort poruszania się po drodze. Zwiększy się płynność ruchu pojazdów, natomiast zmniejszeniu może ulec zużycie paliwa, a tym samym emisja gazów spalinyowych do środowiska. Podjęte działania obniżą poziom hałasu, poprawią stan powietrza atmosferycznego i wód gruntowych w otoczeniu drogi. Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie warunków w stosunku do zabudowy sąsiadującej oraz nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

- jego usytuowanie – przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja ta leży również poza obszarami wybrzeży, górskimi i leśnymi. Na terenie planowanej inwestycji nie występują formy objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest oddalony o ok. 7 km obszar „Błota Kłócieńskie” PLH 040031 i obszar „Błota Rakutowskie” PLB 14000, a także w odległości ok. 16 km od planowanej inwestycji specjalny obszar ochrony (SOO) Natura 2000 „Dolina Skrwy Lewej” PLH 140051. Charakter i skala przedmiotowej inwestycji sprawiają, iż nie jest ono przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywny oddziaływać na przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również na ich integralność oraz spójność całej sieci Natura 2000.
 - rodzaj i skala możliwego oddziaływania – zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Nie przewiduje się możliwości transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia. Planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do terenu oraz okresu budowy.
8. Teren na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Gostynin w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji,
2. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227); złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.



Zup. Wójta
Paweł Goliszek
Zastępca Wójta

(pieczęć imienna i podpis osoby
upoważnionej do wydawania decyzji)

Decyzja niniejsza jest prawo-
mocna i podlega wykonaniu

Gostynin dnia *08.02.2011r.*

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
zgodnie z art.84 ust.2 ustawy ooś

Zastępca Wójta Gminy

Paweł Goliszek
Paweł Goliszek

Decyzja zostaje podana do publicznej informacji poprzez:

1. zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
2. wywieszenie informacji o wydanej decyzji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gostyninie
3. wywieszenie informacji o wydanej decyzji na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rębów

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe TOSSA, ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin - pełnomocnik
2. Gmina Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
3. Powiat Gostyniński, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H.Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

TOSSA

Piotr Kaczmarek

ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235 20 88, NIP: 971-015-83-01

**Wójt Gminy
GOSTYNIN**

Gostynin, dnia 07.01.2011 r.

RG.7624/15-5/10

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin, powiat Gostynin na odcinku od km 0+000 do km 1+177,61. Planowana inwestycja będzie realizowana w pasie drogi gminnej. W ramach przebudowy planuje się: wykonanie jezdni szerokości 4 m z betonu asfaltowego o łącznej grubości warstw 8 cm, wykonanie poboczy o szerokości od 0,75 do 1,25 m z kruszywa naturalnego łamanego grubości 10 cm, wykonanie i odtworzenie rowów drogowych z funkcją odprowadzania wód opadowych, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego łamanego grubości 10 cm. Nie zmienia się funkcji i sposobu wykorzystania dotychczas zajmowanych powierzchni. Pas drogowy na planowanym odcinku drogi przebiega przez teren luźno zabudowany oraz w otoczeniu pól uprawnych. Inwestor przewiduje przebudowę ww. drogi zapewniając lokalny ruch pojazdów umożliwiając dojazd do posesji. Przyjęto technologię robót do przebudowy drogi z uwzględnieniem już istniejących warunków. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało poboru wody na miejscu budowy ani planowana paliw energetycznych na miejscu budowy. Wszystkie materiały użyte do budowy drogi będą posiadać atesty jakości dopuszczające do stosowania w drogownictwie. Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje się poprzez odpowiednio ukształtowane spadki wzdłużne i poprzeczne odwodnienie powierzchniowe z istniejącymi rowami przydrożnymi. Ścieki deszczowe wraz z zawiesiną ogólną, w której są zawarte w proporcjonalnej ilości związki niebezpieczne planuje się sprowadzić poprzez spadki poprzeczne jezdni na tereny przyległe. Zabezpiecza to wody gruntowe przed zanieczyszczeniem związkami niebezpiecznymi. Nie ulega zmianie sposób odbioru wody opadowej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja ta leży również poza obszarami wybrzeży, górskimi i leśnymi. Na terenie planowanej inwestycji nie występują formy objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest oddalony o ok. 7 km obszar „Błota Kłócieńskie” PLH 040031 i obszar „Błota Rakutowskie” PLB 14000, a także w odległości ok. 16 km od planowanej inwestycji specjalny obszar ochrony (SOO) Natura 2000 „Dolina Skrzy Lewej” PLH 140051. Charakter i skala przedmiotowej inwestycji sprawiają, iż nie jest ono przedsięwzięciem mogącym w sposób znacząco negatywny oddziaływać na przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również na ich integralność oraz spójność całej sieci Natura 2000.

**ZA ZGODNOŚĆ
ORIGINAŁEM**

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4, 23-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

Z up. Wójta
Paweł Goliszek
Zastępca Wójta

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.; powoływana dalej jako „Uooś”), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.12.2010 r. pełnomocnika tj. Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego TOSSA z siedzibą przy ul. Krośnkiewickiej 4c, 09-500 Gostynin działającego w imieniu Gminy Gostynin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów” gmina Gostynin

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin,

UZASADNIENIE

W dniu 06.12.2010 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin” na odcinku dł. 1,177 km.

Do wniosku dołączono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Uooś.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art. 71 ust. 2 pkt. 2 Uooś oraz wymienione zostało w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Na podstawie art. 64 ust. 1 Uooś organ prowadzący postępowanie tj. Wójt Gminy Gostynin wystąpił z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II w Płocku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na powyższe pismo, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem nr RDOŚ-14-WOOS-II-OL-6614-2071/10 z dnia 29.12.2010 r. (data wpływu 03.01.2011 r.) wydał opinie, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie również wydał postanowienie nr ZNS. 712-46-206-3205/10 z dnia 22.12.2010 r. (data wpływu 29.12.2010 r.), w którym również stwierdził brak potrzeby przeprowadzania takiej oceny.

**ZA ZGODNOŚĆ
ORIGINAŁEM**

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośnkiewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88. NIP: 971-015-83-01

Po analizie uwarunkowań zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę powyższe stanowiska jak również kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 Uoos organ stwierdził, że: przebudowa nawierzchni drogi nie wpłynie ujemnie na ochronę powietrza, wód powierzchniowych i hałasu. Polepszenie stanu jezdni zmniejszy emisję gazów wydalanych przez pojazdy i natężenie hałasu. Zmniejszy się również ilość kurzu. Wykonanie poboczy zlikwiduje lokalne zastoiny wody, które powodowały lokalne skażenia terenu i wód powierzchniowych.

Wobec powyższego oddziaływanie tej inwestycji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.), dlatego stwierdzono, iż realizacja tej inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na cele ochrony ww. terenu a także na gatunki zwierząt, roślin i siedliska przyrodnicze.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Informacja o niniejszym postanowieniu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy w Gostyninie. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gostyninie.

Przekazano sołtysowi miejscowości Strzałki – w celu podania do publicznej wiadomości mieszkańcom.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Zup. Wójta
Paweł Goliszek
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe TOSSA, ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin - pełnomocnik
2. Gmina Gostynin, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
3. Powiat Gostyniński, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie
ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin


ARKUSZ NR 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
tel. (0-24) 235 22 74, fax 235 79 85

PROJEKT BUDOWLANY



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa – zlecenie z Urzędu Gminy Gostynin

Termin opracowania – czerwiec 2011.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+177,61, działki ewidencyjne nr 88, 75 obręb Rębów, gmina Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

INWESTOR

Gmina Gostynin
Plac Wolności 26
09-500 Gostynin
powiat gostyniński
woj. mazowieckie

3. Materiały wyjściowe.

- aktualne podkłady sytuacyjno – wysokościowe wykonane przez „GEOBIS” inż. Krzysztof Szmyt geodeta uprawniony 09-500 Gostynin, ul. Kopernika 5/22.
- Wytyczne Projektowania Dróg (GDDP) kl. VI i VII (WPD-3).
- Dz. Ustaw Nr.43 z 14 maja 1999r.
- Klasa drogi „L” (lokalna), szybkość projektowa 40 km/godz.

4. Stan istniejący.

Aktualnie droga przebiega w terenie równinnym w otoczeniu luźnej zabudowy i pól uprawnych. Początek drogi w km 0+000 stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1405W Stary Zaborów – Górki, natomiast koniec stanowi skrzyżowanie z drogą żwirową w km 1+177,61. Szerokość pasa drogowego wynosi od 8,0m do 10,0m. Szlak jezdny gruntowy wytyczony naturalnie, znajduje się w osi projektowanej drogi.

5. Ruch.

Z uwagi na charakter projektowanej drogi mająca charakter dojazdu lokalnego pomiarów ruchu nie przeprowadzono przyjmując ruch kategorii KR 1.

6. Rozwiązania projektowe.

6.1.

- klasa techniczna L.
- prędkość projektowa 40 km/godz.
- szerokość jezdni 4,0 m.
- szerokość poboczy 2x0,75m, do 1,25m
- korona drogi szerokości 5,5m do 6,0m.
- kategoria ruchu KR-1 (ruch lekki).

6.2.

Przekrój podłużny projektowanego odcinka drogi opracowano na podstawie podkładów sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:1000.

Przy projektowaniu niwelety drogi uwzględniono:

- spadki podłużne są zmienne na całej długości trasy i wynoszą od 0,140% do 1,769% (uwzględniają naturalne ukształtowanie terenu).

6.3.

Przekroje normalne.

Przyjęte przekroje normalne uwzględniają klasę projektowanej drogi zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 43 z 14 maja 1999r poz. 430 dla KR-1 punkt „a” .

Przekrój szlakowy:

- szerokość jezdni 4,0 m.
- szerokość poboczy od 0,75 m.

6.4.

Odwodnienie.

Wody opadowe zostaną sprowadzone do rowów przydrożnych, w których woda będzie sprowadzona do naturalnych cieków wodnych zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym.

6.5.

Zjazdy.

Zostały zaprojektowane zjazdy żwirowe z przepustami z rur typu arot o średnicy 30cm.

6.6.

Technologia robót.

Przyjęto technologię robót do budowy projektowanej drogi z uwzględnieniem już istniejących warunków.



Rys. Konstrukcja drogi

Technologia przewiduje:

- wykonanie robót ziemnych przy zastosowaniu koparko-spycharek i równiarek.
- wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm.
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm.
- skropienie międzywarstwowe emulsją.
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.
- pobocza umocnione kruszywem łamanym gr. 10cm wyprofilowane do wymaganego spadku poprzecznego.
- wzmocnienie istniejących zjazdów kruszywem naturalnym.

7. Pas drogowy.

Projektowany zakres robót mieści się w istniejącym pasie drogowym – działka ewid. nr 75 – obręb Rębów, będąca we władaniu Urzędu Gminy Gostynin oraz działka ewid. nr 88 będąca we władaniu powiatu gostyńskiego.

8. Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania obejmuje działki drogowe ewid. nr 75, 88 – obręb Rębów, będące we władaniu Urzędu Gminy Gostynin i powiatu gostyńskiego.

9. Zieleń.

Zachodzi konieczność wycinki drzew - według odrębnego opracowania. Należy uzyskać decyzję na wycinkę w UG Gostynin.

10. Urządzenia obce

Występują kolizje z kablem telefonicznym. Należy zachować warunki uzgodnienia z TP SA.

11. Uzgodnienia

Na etapie opracowania projektu zostały uwzględnione wszelkie warunki zawarte w uzgodnieniach z następującymi jednostkami:

- Zarządem Dróg Powiatowych w Gostyninie,
- Urzędem Gminy Gostynin,
- Zakładem Komunalnym w Solcu,
- TP SA
- Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Gostyninie,
- Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Gostynin.

Podczas realizacji inwestycji należy zachować warunki decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji środowiskowej oraz uzgodnień z powyższymi jednostkami.

12. Rozwiązanie chroniące środowisko

Zgodnie z warunkami decyzji Nr 1/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględniono:

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewidziano powstania odpadów koniecznych do magazynowania.
- Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca gromadzenia mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych. Nadmiar gruntu w większości zostanie wykorzystany na terenie budowy do wykonania nasypów.
- Wszystkie materiały użyte do modernizacji drogi będą posiadać atesty jakości dopuszczające do stosowania w drogownictwie.
- Podczas prac budowlanych w celu ograniczenia wpływu na środowisko należy:
 - W celu ograniczenia hałasu oraz emisji spalin do powietrza, wytwarzanych przez sprzęt pracujący przy budowie zaleca się wyłączenie silników spalinowych podczas dłuższych postojów samochodów i sprzętu.
 - Ograniczyć roboty budowlane do pasa drogowego.
 - Zaplecze budowlane zlokalizować w takiej odległości, aby hałas nie przekraczał wartości dopuszczalnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 60dB/dzień, 50dB/noc.
- W celu uregulowanego odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi zostały zaprojektowane rowy odwadniające.

Stefan Stępnowski
upr. proj.-bud. dróg i mostów Nr 143/68
GDDP Warszawa
09-402 Płock, ul. Kochanowskiego 3B m. 1

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewska 13, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235 22 74, NIP: 971-015-83-01

Mirosław Kaczmarek
inż. budownictwa
spec. proj. i lotniska
upr. bud. do przekształcania dróg Nr 1/90
09-500 Gostynin, Bierzewice 57

Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do 1+177,61 o dł. 1,177km			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1.1.1	BCD D 01.01.01-01 BCD211	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		1,177
		1,177	km	1,177	
1.1.2	BCD D 01.03.25-01 BCD211	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
1.1.3	BCD D 01.03.25-03 BCD211	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.		6,000
		6	szt.	6,000	
1.1.4	BCD D 01.03.25-04 BCD211	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
1.1.5	BCD D 01.03.25-05 BCD211	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.1.6	BCD D 01.03.25-06 BCD211	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
1.1.7	BCD D 01.03.25-07 BCD211	Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2 km	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
1.1.8	KNR 2-01 0105-0700	Mechaniczne karczowanie pni.	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.1.9	BCD D 01.03.25-21 BCD211	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków 3000/ha	ha		0,040
		0,04	ha	0,040	
1.1.10	KNR 5-01 0614-0900	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel	m		40,000
		40	m	40,000	
1.1.11	KNR 5-10 0303-0200	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		54,000
		54	m	54,000	
1.2		Roboty ziemne			

1.2.1	BCD D 02.01.01-64 BCD211	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3		1 231,800
		1231,8	m3	1 231,800	
1.3		Podbudowa i nawierzchnia			
1.3.1	BCD D 04.04.02-02 BCD211	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		4 896,320
		4896,32	m2	4 896,320	
1.3.2	BCD D 05.03.05-08 BCD211	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		4 802,160
		4802,16	m2	4 802,160	
1.3.3	BCD D 04.03.02-04 BCD211	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2		4 802,160
		4802,16	m2	4 802,160	
1.3.4	BCD D 05.03.05-12 BCD211	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		4 708,000
		4708	m2	4 708,000	
1.4		Zjazdy			
1.4.1	BCD D 06.02.01-01 BCD211	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur arot o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m		192,000
		192	m	192,000	
1.4.2	BCD D 03.01.01-41 BCD211	Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych przepustów fi 30	szt.		48,000
		48	szt.	48,000	
1.4.3	BCD D 05.02.01-23 BCD211	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		546,000
		546	m2	546,000	
1.5		Roboty wykończeniowe			
1.5.1	BCD D 05.02.01-22 BCD211	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		1 654,000
		1654	m2	1 654,000	
1.5.2	BCD D 06.01.01-01 BCD211	Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III	m2		3 000,300
		3000,3	m2	3 000,300	
1.5.3	BCD D 06.01.01-12 BCD211	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km	m2		2 142,100
		2142,1	m2	2 142,100	
1.6		Odwodnienie			
1.6.1	BCD D 03.01.01-22 BCD211	Wykonywanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur	m		8,000

		arot fi 80			
		8	m	8,000	
1.6.2	BCD D 03.01.01-41 BCD211	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 80 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m3		2,000
		2	m3	2,000	
1.6.3	BCD D 06.02.01-02 BCD211	Wykonanie przepustów pod skrzyżowaniem z rur arot o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m		10,000
		10	m	10,000	
1.7		Oznakowanie			
1.7.1	BCD D 07.02.01-01 BCD211	Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.		9,000
		9	szt.	9,000	
1.7.2	BCD D 07.02.11-02 BCD211	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
1.7.3	BCD D 07.02.11-10 BCD211	Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.7.4	BCD D 07.02.15-02 BCD211	Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, jednostronnych, folia odblaskowa I generacji	m2		1,200
		1,2	m2	1,200	
1.7.5	BCD D 07.02.20-06 BCD211	Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa I generacji	m2		0,300
		0.3	m2	0,300	

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4C, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

Elementy trasy w planie

Pikietaż Długość	Promień T1	A Kłoidy T2 Cięciwa	Azm. T1 Kat zwrotu Azm. cięciwy	X(E)-Pkt X(E)-W X(E)-ŚrŁuku	Y(N)-Pkt Y(N)-W Y(N)-ŚrŁuku	Pkt
TRASA: TRASA						
0.00 172.34	0.00	0.00	294.0741g	54323.85	43571.93	TRASA00001
172.34 24.97	-2000.00 12.49	0.00 12.49 24.97	294.0741g -0.7950g 293.6766g	54152.25 54139.82 54338.15	43555.91 43554.75 41564.57	TRASA00002 TRASAV0001 TRASAS0001
197.31 70.26	0.00	0.00	293.2791g	54127.40	43553.43	TRASA00003
267.57 7.80	-5000.00 0.00	0.00 0.00 7.80	293.2791g -0.0993g 293.2294g	54057.54 0.00 54584.42	43546.03 0.00 38573.87	TRASA00004 TRASA0000 TRASAS0002
275.37 124.83	0.00	0.00	293.1798g	54049.78	43545.20	TRASA00005
400.20 18.80	2000.00 9.40	0.00 9.40 18.80	293.1798g 0.5984g 293.4790g	53925.67 53916.32 53711.81	43531.86 43530.85 45520.39	TRASA00006 TRASAV0002 TRASAS0003
419.00 438.14	0.00	0.00	293.7782g	53906.97	43529.93	TRASA00007
857.14 21.53	-1500.00 10.77	0.00 10.77 21.53	293.7782g -0.9138g 293.3213g	53470.91 53460.20 53617.28	43487.18 43486.13 41994.34	TRASA00008 TRASAV0003 TRASAS0004
878.67 4.80	0.00	0.00	292.8644g	53449.50	43484.93	TRASA00009
883.47 30.73	1500.00 15.37	0.00 15.37 30.73	292.8644g 1.3042g 293.5165g	53444.73 53429.46 53276.95	43484.39 43482.67 44974.98	TRASA00010 TRASAV0004 TRASAS0005
914.20 263.41	0.00	0.00	294.1687g	53414.16	43481.26	TRASA00011
1177.61 Koniec trasy	0.00	0.00	294.1687g	53151.85	43457.17	TRASA00012

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
tel. (0-24) 235 22 74, fax 235 79 85

Ogólne dane o przekrojach

PIKIETAŻ	RZĘDNA NIWELETY		LEWY SKRAJNY PKT		OŚ PRZEKROJU		PRAWY SKRAJNY PKT	
			ODCIĘTA	RZĘDNA	ODCIĘTA	RZĘDNA	ODCIĘTA	RZĘDNA
8.00	125.79	-4.09	125.63W	0.00	125.79	4.12	125.66W	
90.00	124.81	-4.16	124.66W	0.00	124.81	3.90	124.69W	
185.00	123.13	-4.13	122.95W	0.00	123.13	4.23	123.05W	
235.00	123.06	-4.15	122.66W	0.00	123.06	4.16	122.67W	
271.00	123.00	-5.20	121.85W	0.00	123.00	3.94	121.72N	
342.00	123.26	-3.28	123.11N	0.00	123.26	4.06	123.16W	
444.00	124.47	-3.27	124.33N	0.00	124.47	4.10	124.29W	
538.00	125.53	-3.26	125.41N	0.00	125.53	4.24	125.40W	
636.00	125.94	-3.26	125.81N	0.00	125.94	4.11	125.80W	
755.00	126.13	-3.26	126.00N	0.00	126.13	4.14	125.90W	
835.00	127.07	-3.28	126.92N	0.00	127.07	4.05	126.93W	
941.00	127.25	-3.29	127.10N	0.00	127.25	4.01	127.13W	
1043.00	127.06	-2.81	126.92N	0.00	127.06	2.77	126.95N	
1138.00	126.45	-2.77	126.35N	0.00	126.45	2.79	126.32N	
1177.61	126.10	-2.76	126.00N	0.00	126.10	2.75	126.02W	

Powierzchnia do plantowania

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE
Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
tel. (0-24) 235 22 74, fax 235 79 84

PIKIETAŻ	KORONA	S-WYK	SZEROKOŚĆ/POWIERZCHNIA					RAZEM PODŁOŻE	
			RÓW	PSW<=5	PSW>5	SN<=5	SN>5		
8.00	0.00	1.81	0.40	0.98	0.00	0.00	0.00	3.2	0.00
	0.00	143.02	32.80	77.77	0.00	0.00	0.00	253.6	0.00
90.00	0.00	1.68	0.40	0.92	0.00	0.00	0.00	3.0	0.00
	0.00	169.96	38.00	94.72	0.00	0.00	0.00	302.7	0.00
185.00	0.00	1.90	0.40	1.07	0.00	0.00	0.00	3.4	0.00
	0.00	103.97	20.00	40.63	0.00	0.00	0.00	164.6	0.00
235.00	0.00	2.26	0.40	0.55	0.00	0.00	0.00	3.2	0.00
	0.00	85.12	10.80	10.96	0.00	30.31	0.00	137.2	0.00
271.00	0.00	2.47	0.20	0.06	0.00	1.68	0.00	4.4	0.00
	44.45	117.50	14.20	19.95	0.00	61.27	0.00	257.4	0.00
342.00	1.25	0.84	0.20	0.51	0.00	0.04	0.00	2.8	0.00
	127.70	90.12	20.40	48.76	0.00	3.93	0.00	290.9	0.00
444.00	1.25	0.93	0.20	0.45	0.00	0.04	0.00	2.9	0.00
	117.69	90.38	18.80	47.80	0.00	2.02	0.00	276.7	0.00
538.00	1.25	0.99	0.20	0.57	0.00	0.01	0.00	3.0	0.00
	122.70	93.15	19.60	51.99	0.00	1.37	0.00	288.8	0.00
636.00	1.25	0.91	0.20	0.49	0.00	0.02	0.00	2.9	0.00
	148.99	113.11	23.80	54.68	0.00	2.38	0.00	343.0	0.00
755.00	1.25	0.99	0.20	0.42	0.00	0.02	0.00	2.9	0.00
	100.16	74.24	16.00	35.48	0.00	2.52	0.00	228.4	0.00
835.00	1.25	0.86	0.20	0.46	0.00	0.04	0.00	2.8	0.00
	132.71	88.88	21.20	49.29	0.00	5.19	0.00	297.3	0.00
941.00	1.25	0.82	0.20	0.47	0.00	0.06	0.00	2.8	0.00
	63.85	41.62	10.20	23.82	0.00	8.62	0.00	148.1	0.00
1043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	0.00	9.5	0.00
1138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.1	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	2.02	0.00	2.2	0.00
1177.61	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.0	0.00
RAZEM	858.2	1211.1	245.8	556.0	0.0	129.2	0.0	3000.3	0.0

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji
ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
tel. (0-24) 235 22 74, Fax 235 70 85

Objętość robót ziemnych

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚĆ		ZUŻYCIE		BILANS
	WYKOP	NASYP	WYKOP	NASYP	NA MIEJSCU	NADMIAR	
8.00	1.40	0.00					0.0
			113.57	0.00	0.0	113.6	
90.00	1.37	0.00				113.6	113.6
			137.28	0.00	0.0	137.3	
185.00	1.52	0.00				250.8	250.8
			48.25	9.00	9.0	39.3	
235.00	0.41	0.36				290.1	290.1
			7.56	35.46	7.6	-27.9	
271.00	0.01	1.61				-27.9	262.2
			36.56	57.16	36.6	-20.6	
342.00	1.02	0.00				-48.5	241.6
			97.41	0.51	0.5	96.9	
444.00	0.89	0.01				96.9	338.5
			101.99	0.47	0.5	101.5	
538.00	1.28	0.00				198.4	440.0
			121.03	0.00	0.0	121.0	
636.00	1.19	0.00				319.4	561.1
			133.88	1.19	1.2	132.7	
755.00	1.06	0.02				452.1	693.7
			88.00	0.80	0.8	87.2	
835.00	1.14	0.00				539.3	780.9
			120.84	0.00	0.0	120.8	
941.00	1.14	0.00				660.2	901.8
			103.02	0.00	0.0	103.0	
1043.00	0.88	0.00				763.2	1004.8
			85.03	0.00	0.0	85.0	
1138.00	0.91	0.00				848.2	1089.8
			37.43	0.00	0.0	37.4	
1177.61	0.98	0.00				885.7	1127.3
RAZEM			1231.84	104.59	56.1		

Rowy i spód skarpy nasypu

PIKIETAŻ	STRONA LEWA			H SK	H SK	STRONA PRAWA		
	H PSK	ODCIĘTA	RZĘDNA			RZĘDNA	ODCIĘTA	H PSK
8.00	0.33	3.56	125.30	0.41	0.41	125.30	3.56	0.36
82.00		-1.22%					-1.10%	
90.00	0.36	3.60	124.30	0.42	0.32	124.40	3.40	0.29
95.00		-1.77%					-1.87%	
185.00	0.33	3.60	122.62	0.42	0.42	122.62	3.60	0.43
50.00		-0.30%					-0.30%	
235.00	0.19	3.76	122.47	0.50	0.50	122.47	3.76	0.20
36.00		-1.83%					-2.07%	
271.00	0.04	4.96	121.81	1.11	1.19	121.72	3.94	
71.00		1.84%					1.52%	
342.00		3.28	123.11	0.03	0.38	122.80	3.50	0.36
102.00		1.19%					1.15%	
444.00		3.27	124.33	0.03	0.42	123.97	3.58	0.32
94.00		1.15%					1.10%	
538.00		3.26	125.41	0.00	0.44	125.00	3.64	0.40
98.00		0.41%					0.46%	
636.00		3.26	125.81	0.01	0.41	125.45	3.56	0.35
119.00		0.16%					0.13%	
755.00		3.26	126.00	0.01	0.45	125.60	3.64	0.30
80.00		1.15%					1.25%	
835.00		3.28	126.92	0.03	0.39	126.60	3.52	0.33
106.00		0.16%					0.19%	
941.00		3.29	127.10	0.04	0.37	126.80	3.48	0.33
102.00		-0.18%					0.15%	
1043.00		2.81	126.92	0.06	0.02	126.95	2.77	
95.00		-0.60%					-0.66%	
1138.00		2.77	126.35	0.02	0.04	126.32	2.79	
39.61		-0.86%					-0.78%	
1177.61		2.76	126.00	0.01	0.00	126.02	2.75	0.00

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO – USŁUGOWE **FOCUS**

ul. Świdzińska 16, 09-500 Gostynin

Tel./fax (0-24) 235 20 83

e-mail: biuro@focusprojekt.pl

NIP 524-200-0001

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OŚCIEŻNICY W AL. REBROW
OD KM 0+000 DO KM 1+173,61 O DŁUGOŚCI 1,173 KM
PRZEWODZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH
O NR EWID. 98, 75 OBRĘB TERENÓW, GMINA GOSTYNIN,
POWIAT GOSTYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.

Inwestor:

GMINA GOSTYNIN

Opracowanie:

mgr inż. Sławomir Stępnowski

mgr Piotr Kuczmarski

Mieczysław Górecki

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO – USŁUGOWE **TOSSA**

Ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin

Tel./fax (0-24) 235 20 88

e-mail: tossapl@poczta.onet.pl

NIP 971-015-83-01



**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA**

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. RĘBÓW
OD KM 0+000 DO KM 1+177,61 O DŁUGOŚCI 1,177 KM
PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁKACH
O NR EWID. 88, 75 OBREB RĘBÓW, GMINA GOSTYNIN,
POWIAT GOSTYNIŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE.**

Inwestor:

GMINA GOSTYNIN

Opracowanie:

inż. Stefan Stempnowski 
mgr Piotr Kaczmarek 
Michał Górecki 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Droga gminna w m. Rębów od km 0+000 do km 1+177,61, działki ewidencyjne nr 88, 75 obręb Rębów, gmina Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

II. Nazwa inwestora i jego adres

Gmina Gostynin
Plac Wolności 26
09-500 Gostynin
powiat gostyniński
woj. mazowieckie

III. Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację

Zespół Projektowy P.P.U. „TOSSA”

1. inż. Stefan Stempnowski
2. mgr Piotr Kaczmarek
3. Michał Górecki

ul. Krośniewicka 4c
09-500 Gostynin



IV. Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+177,61.

W pierwszej fazie zostaną wykonane roboty ziemne polegające na lokalnym przemieszczeniu gruntu. Po ich wykonaniu przygotowana będzie warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm, a następnie wykonywane będą roboty nawierzchniowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dowożonej z wytwórni mas bitumicznych, rozkładanej przez specjalistyczne maszyny na miejscu. Ponadto zostaną wykonane roboty nawierzchniowe na zjazdach z kruszywa łamanego. W ostatniej fazie zostaną wykonane roboty wykończeniowe polegające na profilowaniu i zagęszczaniu poboczy doziarnionych mieszanką optymalną z kruszywa naturalnego, ustawieniu oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przepust pod drogą w km 0+271

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Cały obszar budowy jest obiektem otwartym i musi być opracowany przed wejściem na budowę projekt tymczasowej organizacji ruchu, posiadający wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia. Cały odcinek w trakcie budowy stwarza pewne niebezpieczeństwa ze względu na swoją otwartość – oprócz wykonawcy po placu budowy będą poruszali się użytkownicy i ich pojazdy na co dzień korzystający z drogi, stąd bezwzględna konieczność przestrzegania przez użytkowników zasad poruszania się po drogach. Obowiązek właściwego oznakowania należy do wykonawcy robót i użytkownicy powinni być o tych zagrożeniach w sposób wyraźny ostrzeżeni.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

W szczególności należy przeprowadzić z pracownikami wykonującymi roboty szkolenia stanowiskowe. Należy przy tym zwrócić uwagę na te roboty, które wykonywane są bezpośrednio pod ruchem, czyli gdzie dopuszczony jest w trakcie robót ruch lokalny oraz transport technologiczny dowożący materiały na budowę, w tym ich załadunek i rozładunek. Należy ostrzec pracowników przed możliwością poparzenia przy robotach bitumicznych.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy oraz dodatkowo przez osobę upoważnioną w sprawie wykonywania robót pod ruchem i przy użyciu wewnętrznego transportu technologicznego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobieganie niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz.1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Przed przystąpieniem do robót opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i zgodnie z nim oznakować roboty. Podczas trwania całości robót dbać o stan oznakowania. Na placu budowy umieścić tabliczkę informacyjną z dodatkową informacją o numerach telefonów do służb ratowniczych (Straż, Pogotowie, Policja). Podczas wycinki drzew należy zamknąć dany odcinek drogi dla ruchu. Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP i P-Poż.



TOSSA

Piotr Kaczmarek

ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-86, NIP: 971-015-83-01

UZGODNIENIA



Wójt Gminy
GOSTYNIN

RG.7021.4.56.2011

Gostynin, 16.06.2011r.

Przedsiębiorstwo

Projektowo-Usługowe

TOSSA

ul. Krośniewicka 4a

09-500 Gostynin

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej w m. Rębów od km 0+000 do km 1+177,61,
działki ewid. nr 88 i 75 gmina Gostynin.

Uzgadniam pozytywnie projekt inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej od km 0+000 do km 1+177,61 obejmującej działki o nr ewid. 88 i 75 w m. Rębów gmina Gostynin.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

TOSSA

Piotr Kaczmarek

ul. Krośniewicka 4a 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.

Solec, 17.06.2011 r.

ZK/DT-IV/3/8/11

Przedsiębiorstwo

Projektowo - Usługowe „Tossa”

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rębów,
gm. Gostynin - miejsca zbliżeń do sieci wodociągowej

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o. na podstawie przedłożonego projektu p.n.
„Przebudowa drogi” j.w. stwierdza, że sieć wodociągowa nie koliduje z w/w
przedsięwzięciem.

Zakład Komunalny w Solcu Sp. z o.o.
PREZES Zarządu

Tadeusz Mosakowski

Otrzymują:

1. Adresat
- 2.. ZK/DT - a/a

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235 20-88, NIP: 971-015-83-01

ZA ZGODNOŚĆ
EM

Zakład Komunalny w Solcu
Sp. z o.o.
Solec 39 c; 09-500 Gostynin
NIP: 971-069-73-92
Regon: 141624085

Tel./Fax: 024 235 30 91
www.zksolec.gostynin.mdi.pl
e-mail: zksekretariat@mdi.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Nr KRS: 0000322562
Wysokość Kapitału Zakładowego:
1 200 000 zł

Płock, 17 maj 2011r.

**Przedsiębiorstwo
Projektowo-Usługowe
TOSSA**
**ul. Krośniewicka 4c
09-500 Gostynin**

Numer pisma: STTCREZRS/MŁ/591/11

Temat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88. NIP: 971-015-83-01

Szanowni Państwo!

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rębów gm. Gostynin informuje, że projektowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez TP S.A. W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, wykonać zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości.

Przedstawiam następujące rozwiązania techniczne, dotyczące sposobu zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych (zgodnie z załączoną mapą, stanowiącą załącznik do uzgodnienia):

Część techniczna:

1. Na odcinku oznaczonym na mapie A-B istniejącą sieć telefoniczną na etapie wykonywania prac ziemnych przełożyć, lokalizując w projektowanym poboczu:
 - min. 0,5m od obrysu projektowanego rowu
2. Pod projektowaną drogą (przejścia poprzeczne) oraz rowami, istniejącą sieć telefoniczną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm.
 - wysować na mapie rury osłonowe na sieci telefonicznej
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telefonicznej.
4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub przebudowy sieci telefonicznej sposób rozwiązania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Płock na etapie wykonywania prac ziemnych.
5. Zmianę lokalizacji istniejącej sieci telefonicznej należy wnieść na mapę i uzgodnić na ZUD-Starostwo Powiatowe w Gostyninie.
6. Po zakończeniu prac budowlanych dostarczyć do TPS.A. inwentaryzację geodezyjną.

Część ogólna:

1. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r.;

2. Zabezpieczenie doziemnych urządzeń telekomunikacyjnych wykonać bez przerw w łączności.
3. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnych odległości przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
4. Szczegółowe dane techniczne dotyczące kabli zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Sieci w Płocku ul. 1-go Maja 7 (sprawę prowadzi Marek Łakomy tel. 24 262 53 12).
5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych TP S.A.
6. Koszty zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z zabezpieczeniem, pokrywa naruszający stan istniejący.
7. Przed rozpoczęciem prac przy i na urządzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Pismo należy kierować na poniższy adres:
Telekomunikacja Polska
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Warszawie
Wydział Utrzymania Sieci
ul. 1-go Maja 7
09-400 Płock
tel. 24 268 88 99, fax. 24 262 71 88

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:

- informacje o wykonawcy robót
 - uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów,
 - harmonogram robót,
 - jeden komplet dokumentacji projektowej
 - inne dokumenty określone na etapie projektowania,
- TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez wnioskującego wykonawcę w okresie 24 miesięcy, jakość wykonywanych prac została zakwestionowana przez zlecającego.
8. Zakończone prace związane z przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
 9. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Z poważaniem

Bogusław Kulesza

Z upoważnienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88 NIP: 971-015-83-01

Załączniki: 1. mapy
Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Wydział Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b
Tel. 024-235-85-04

Starostwo Powiatowe
w Gostyninie
Wydział Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomości
Zespół Uzgodnień Dokumentacji
Projektowej
09-500 Gostynin, ul. 3-go Maja 43b
tel. (0-24) 235-85-06

Gostynin 2011-06-20

OPINIA NR GK.6630.147.2011

Uzgadniania dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Przebudowa drogi, wraz z przebudową sieci telekom.**

dla: **Przedsiębiorstwo Proj.-Usługowe "TOSSA"**
adres: **ul. Krośniewicka 4c**
09-500 Gostynin
na zlecenie z dnia: **2011-06-09** znak:
Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2011-06-09**
Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

w m. Rębów gm. Gostynin - przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sieci telefonicznej - na podstawie protokołu z dnia 10.06.2011.

Uwagi i zalecenia:

1. Zobowiązuje się wykonawcę prac budowlanych do ochrony punktów osnowy geodezyjnej/Prawo Geod.i Kart. art.15,48 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r. j.t Rozp.Min.Spraw Wew.i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych /Dz.U.Nr.45 poz.454 z 1999r/j.t.z p.zm.
2. Po zakończeniu budowy inwestor jest zobowiązany zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionej jednostce geodezyjnej /Prawo Geod.i Kart.art.27 i 28 Dz.U.Nr.240 poz.2027 z 2005r j.t / Art.43 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Bud.Dz.U.Nr 207 poz.2016 z 2003r z p.z./Roz.Min.Rozw.Region.i Bud. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej/Dz.U.Nr.38 poz.455 z dnia 02.04.01
3. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.
4. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inw.lub organ administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dn. 11.07.03
5. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać zezwolenie zarządu dróg gminnych.
6. Telekom.Polska SA - Płock - zachować warunki techniczne wydane przez TP Nr.STTCREZRS/MŁ/591/11 z dnia 17.05.2011.
7. Woj.Zarząd Mel.i Urządzeń Wodnych 0/Płock - zachować warunki zawarte w piśmie Nr.IP/GO-4105-U/263/11 z dnia 13.05.2011.
8. Wydział Rol.Leśnictwa i Ochrony Środowiska- uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - rowów przydrożnych wraz ze zjazdami oraz przebudowę przepustu drogowego pod drogą w ciągu rowu melioracyjnego.

TOSSA ZA ZGODNOŚĆ
Piotr Kaczmarek Z ORYGINAŁEM
ul. Krośniewicka 4c 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzisław Skiba
Kancelia Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Geodezja Powiatowa
-1-

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku
Inspektorat w Gostyninie**

09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.92
e-mail: inspektoratgos@op.pl

Gostynin, dnia 13.05.2011 r.

IP/GO-4105-U/ 263/11

**Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
TOSSA Kaczmarek Piotr
09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 4c**

Dotyczy : uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rębów, gmina Gostynin na działkach nr ewid. 40 i 75.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie w odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 09 maja 2011 r. informuje, że droga przeznaczona do przebudowy koliduje z rowem szczegółowym, na którym przewidziana jest przebudowa istniejącego przepustu z rur betonowych na przepust z rur arot Ø 80 dł. 8,0 m.

Na przebudowę przepustu, który jest urządzeniem wodnym należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne we właściwym miejscowo Starostwie. Odcinki tras rowów podlegające ewentualnej przebudowie uzgodnić z właścicielami działek.

W załączeniu :

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

KIEROWNIK INSPEKTORATU
w Gostyninie
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Glinka

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP. 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku art. 9 ust. 1, pkt 19, lit. a, ust. 2, pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 134 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. z 2003 z późn. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1990r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z dnia 2000r. Dz. U. Nr 38, poz. 1971 z późn. zm.), na rozpatrzenie wniosku złożonego w dniu 09.06.2017r., przez podawcę - Pana Pana Kaczmarska reprezentującego Przemysłownię Projektowo-Usługową „TOSSA” ul. Krasnowolska 46, 09-500 Gostynin w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wykonanie w drodze wodnych poprzecznych przepustów drogowych, przebudowę przepustu pod planowaną drogą w miejscowości Ryścin, gm. Gostynin

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

udzielić Gostynińskiemu Staroście na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku art. 9 ust. 1, pkt 19, lit. a, ust. 2, pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 134 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. z 2003 z późn. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1990r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. z dnia 2000r. Dz. U. Nr 38, poz. 1971 z późn. zm.), na rozpatrzenie wniosku złożonego w dniu 09.06.2017r., przez podawcę - Pana Pana Kaczmarska reprezentującego Przemysłownię Projektowo-Usługową „TOSSA” ul. Krasnowolska 46, 09-500 Gostynin w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wykonanie w drodze wodnych poprzecznych przepustów drogowych, przebudowę przepustu pod planowaną drogą w miejscowości Ryścin, gm. Gostynin

a) rów przydrożny o nazwie R-L:

- długość: 300,5 m.
- szerokość w skarpie: zmierzona - zgodna z projektem zagospodarowania terenu.
- szerokość w dnio: zmierzona - zgodna z projektem zagospodarowania terenu.
- wysokość (głębokość): zmierzona - zgodna z profilem rowów.
- nachylenie skarp: 1:1,5.
- początek rowu w km 0+000,00 drogi.
- * rzędna dna rowu: 125,30 m n.p.m.
- * rzędna brzozy (skarpy): 125,71 m n.p.m.
- koniec rowu km 0+300,5.
- * rzędna dna rowu: 122,50 m n.p.m.
- * rzędna brzozy (skarpy): 123,15 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne - początek rowu.
- * długość geograficzna brzozy dna R: 19°18'51,87".
- * szerokość geograficzna północna R: 52°25'12,83".
- współrzędne geograficzne - koniec rowu.
- * długość geograficzna brzozy dna R: 19°18'48,00".
- * szerokość geograficzna północna R: 52°25'11,35".

b) rów przydrożny o nazwie R-P:

- długość: 100,5 m.
- szerokość w skarpie: zmierzona - zgodna z projektem zagospodarowania terenu.
- szerokość w dnio: zmierzona - zgodna z projektem zagospodarowania terenu.
- wysokość (głębokość): zmierzona - zgodna z profilem rowów.
- nachylenie skarp: 1:1,5.
- początek rowu w km 0+000,00 drogi.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku art. 9 ust. 1, pkt 19, lit a, ust. 2, pkt 2, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 131 ust. 1 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z dnia 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu: 09.06.2011r., przez pełnomocnika – Pana Piotra Kaczmarka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „TOSSA” ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin w sprawie udzielenia Gminie Gostynin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę rowów przydrożnych wraz ze zjazdami na nich oraz przebudowę przepustu drogowego, zaprojektowanymi w pasie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gm. Gostynin

o r z e k a m

udzielić Gminie Gostynin pozwolenia wodnoprawnego na: budowę rowów przydrożnych wraz ze zjazdami na tych rowach oraz na przebudowę przepustu pod planowaną drogą o parametrach:

a) rów przydrożny o nazwie R-L:

- długość: 300,5 m,
- szerokość w skarpie: zmienna – zgodna z projektem zagospodarowania terenu,
- szerokość w dnie: zmienna – zgodna z projektem zagospodarowania terenu,
- wysokość (głębokość): zmienna - zgodna z profilem rowów,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- początek rowu w km 0+008,00 drogi:
 - * rzędna dna rowu: 125,30 m n.p.m.,
 - * rzędna terenu (skarpy): 125,71 m n.p.m.,
- koniec rowu km 0+308,5:
 - * rzędna dna rowów: 122,60 m n.p.m.,
 - * rzędna terenu (skarpy): 123,15 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne – początek rowu:
 - * długość geograficzna wschodnia E: 19°18'53,87",
 - * szerokość geograficzna północna N: 52°25'12,85",
- współrzędne geograficzne – końca rowu:
 - * długość geograficzna wschodnia E: 19°18'38,00",
 - * szerokość geograficzna północna N: 52°25'11,53".

b) rów przydrożny o nazwie R-P:

- długość: 1017,5 m,
- szerokość w skarpie: zmienna – zgodna z projektem zagospodarowania terenu,
- szerokość w dnie: zmienna – zgodna z projektem zagospodarowania terenu,
- wysokość (głębokość): zmienna - zgodna z profilem rowów,
- nachylenie skarp: 1:1,5,
- początek rowu km 0+008 drogi:

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88. NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

- * rzędna dna rowu: 125,30 m n.p.m.,
- * rzędna terenu (skarpy): 125,71 m n.p.m.,
- koniec rowu km 1+025,5:
 - * rzędna dna rowów: 126,92 m n.p.m.,
 - * rzędna terenu (skarpy): 127,00 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne – początek rowu:
 - * długość geograficzna wschodnia E: 19°18'53,87",
 - * szerokość geograficzna północna N: 52°25'13,16",
- współrzędne geograficzne – końca rowu:
 - * długość geograficzna wschodnia E: 19°18'0,02",
 - * szerokość geograficzna północna N: 52°25'8,84".

c) przepust drogowy P:

- długość: 8 m,
- średnica: 0,8 m,
- rzędna wlotu (wewnętrzna): 121,81 m n.p.m.,
- rzędna wylotu (wewnętrzna): 121,72 m n.p.m.,
- lokalizacja:
 - * km 0+271 drogi,
 - * współrzędne geograficzne zjazdu (środek rury):
 - > długość geograficzna wschodnia E: 19°18'39,78",
 - > szerokość geograficzna północna N: 52°25'11,82".

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

TOSSA

ul. Kr. GOSTYNIN
tel. (0-24) 233-28-68, NIP: 971-015-83-01

d) zjazdy drogowe na rowie prawym (R-P):

Lp.	Nazwa zjazdu	Średnica przepustu (rury) [m]	Rzędna posadowienia przepustu (rury) [m n.p.m]	Długość rury [m]	Lokalizacja przepustu w kilometrażu drogi [km]	Współrzędne geograficzne: - dł. wschodnia E - szer. Północna N
1	Z 1	0,3	124,58	8	0+074	N: 52°25'12,83" E: 19°18'50,00"
2	Z 2	0,3	122,92	8	0+169	N: 52°25'12,40" E: 19°18'45,12"
3	Z 3	0,3	122,53	8	0+215	N: 52°25'12,19" E: 19°18'42,67"
4	Z 4	0,3	122,07	8	0+254	N: 52°25'12,00" E: 19°18'40,56"
5	Z 5	0,3	122,65	8	0+316	N: 52°25'11,77" E: 19°18'37,55"

6	Z 6	0,3	123,80	8	0+429	N: 52°25'11,28" E: 19°18'31,43"
7	Z 7	0,3	124,19	8	0+464	N: 52°25'11,12" E: 19°18'29,60"
8	Z 8	0,3	125,11	8	0+562	N: 52°25'10,73" E: 19°18'24,64"
9	Z 9	0,3	125,33	8	0+609	N: 52°25'10,52" E: 19°18'21,97"
10	Z 10	0,3	125,47	8	0+648	N: 52°25'10,37" E: 19°18'20,00"
11	Z 11	0,3	125,51	8	0+685	N: 52°25'10,22" E: 19°18'18,00"
12	Z 12	0,3	125,54	8	0+710	N: 52°25'10,13" E: 19°18'16,75"
13	Z 13	0,3	125,76	8	0+768	N: 52°25'9,90" E: 19°18'13,92"
14	Z 14	0,3	126,41	8	0+820	N: 52°25'9,72" E: 19°18'11,45"
15	Z 15	0,3	126,64	8	0+857	N: 52°25'9,55" E: 19°18'9,13"
16	Z 16	0,3	126,72	8	0+898	N: 52°25'9,36" E: 19°18'6,73"
17	Z 17	0,3	126,80	8	0+943	N: 52°25'9,20" E: 19°18'4,56"
18	Z 18	0,3	126,83	8	0+987	N: 52°25'9,02" E: 19°18'2,23"

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 10, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 238 20 68, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

- g) utrzymania w pełnej sprawności technicznej odcinków rowów zabudowanych rurami betonowymi (pod zjazdami oraz przepustem drogowym) poprzez systematyczne odmulanie ich i dokonywanie napraw w przypadku zaistnienia uszkodzeń,
- h) uzgadniania z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gostyninie wszelkich istotnych zmian dotyczących prowadzenia inwestycji, a nie przewidzianych w operacie wodnoprawnym.
- II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone stosownie do art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 09.06.2011 r. do Starosty Gostynińskiego wpłynął wniosek pełnomocnika - Piotra Kaczmarka reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „TOSSA” ul. Krośniewicka 4c, 09-500 Gostynin w sprawie udzielenia Gminie Gostynin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę rowów przydrożnych wraz ze zjazdami na nich oraz przebudowę przepustu drogowego, zaprojektowanymi w pasie drogi gminnej w miejscowości Rębów, gm. Gostynin.

Planowana inwestycja stanowi przebudowę istniejącej drogi gminnej w miejscowości Rębów, gm. Gostynin wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405W. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni na odcinku długości od km 0+000 do km 1+177,6, wykonanie rowów odwadniających, przydrożnych wraz ze zjazdami na działki sąsiednie usytuowane wzdłuż przebudowywanej drogi oraz przebudowę przepustu pod drogą na istniejącym rowie odwadniającym kolidującym z projektowaną inwestycją. Projektowane rowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania drogi, jako odbiorniki ścieków (wód) deszczowych i roztopowych pochodzących z jej nawierzchni.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy Prawo wodne w dniu 15.06.2011r. informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości oraz zawiadomiono strony postępowania, że przed wydaniem pozwolenia istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań w sprawie, w terminie 7 dni od momentu jej uzyskania. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania administracyjnego nie zgłosiła swoich uwag i zastrzeżeń.

Jednocześnie informuję, że niniejsze pozwolenie nie jest jednoznaczne z pozwoleniem wydanym na podstawie przepisów Prawa budowlanego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Gostynińskiego, w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.

TOSSA
Piotr Kaczmarek
ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel. (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**



Z up. Starosty
[Signature]
dr Katarzyna Brzezowska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) jednostki budżetowe zwolnione są z uiszczania opłaty skarbowej.

Otrzymują

1. Piotr Kaczmarek – pełnomocnik + operat wodnoprawny,
2. Gmina Gostynin,
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Gostyninie,
4. Powiat Gostyniński,
5. Mieszkańcy i właściciele (władający) gruntów w m. Rębów, znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych w pasie drogi gminnej w m. Rębów, gm. Gostynin zawiadomieni zgodnie z art. 49 Kpa.)
6. Wydz. RL. a/a.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Płock Inspektorat w Gostyninie.
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej w Warszawie
ul. Zarzecz 13 b, 03-194 Warszawa + e-mail wersji elektronicznej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Gostynin, dnia 12.08.2011

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE
Wydział Rolnictwa Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
ul. 3-go Maja 15b
09-500 Gostynin

Starosta
Jolanta S. Yager
Fakultet Powiat Gostyniński

TOSSA

Piotr Kaczmarek

ul. Krośniewicka 4c, 09-500 GOSTYNIN
tel (0-24) 235-20-88, NIP: 971-015-83-01

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

A220T